

CARTA AO EDITOR

São Paulo, 12 de abril de 2007

Prezados senhores,

Na última edição dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (Vol 70 - Nº 1), na página 25, onde está descrito um trabalho da Santa Casa de São Paulo e do Hospital de Olhos de Sorocaba, foram citados os colírios Oflox[®], Acular[®] e Flumex[®], como sendo do Laboratório Alcon, quando na realidade são da Allergan.

Se possível, gostaríamos que fosse corrigido na próxima edição.

Atenciosamente,

Augusto Matos
Ocular surface product manager
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
matos_augusto@allergan.com

Resposta dos autores recebida em 19 de abril de 2007

Lamentamos o equívoco provocado pela troca inadvertida do nome do laboratório responsável pela produção e comercialização dos medicamentos citados. Solicitamos aos ABO a publicação desta reparação e nossas sinceras desculpas ao Laboratório Allergan pelo inconveniente erro.

Atenciosamente,

Marcelo Galiano Credie
Maria Cristina Nishiwaki-Dantas
Sérgio Felberg
Fabiana Amorim
Paulo Elias Correa Dantas



**XXXI Congresso Mundial
de Oftalmologia**

29 de Junho de 2008

HONG KONG

INFORMAÇÕES
home page: www.woc2008hongkong.org